

## راهنمای استفاده از کتری

Kettle 1522


### پر کردن کتری

### پیش از استفاده


قبل از استفاده از کتری آب ، آن را تا بیشترین سطح پر کنید، بجوشانید و سپس آب را دور بریزید.

### نکته :


کتری آب تنها برای گرم کردن آب طراحی شده است. مواد و مایعات دیگر را در کتری نریزید.




**2** کتری باید حداقل 0.25 لیتر آب داشته باشد تا کار کند.



**1** دکمه رهاسازی در کتری را فشار دهید. کتری را با آب سرد پر کنید.





**4** کتری را روی پایه قرار دهید.



**3** در پوش را به پایین هل دهید تا در محل خود قفل شود.

## تنظیم دمای آب



**2** دکمه POWER که در کنار پایه قرار گرفته است را فشار دهید. کلید ها روشن شده و کتری شروع به گرم شدن میکند.

**1** گیره انتخاب دما را روی دمای دلخواه (50-100 درجه سانتیگراد) خود قرار دهید.



**3** سوزن درجه دما با گرم شدن آب، بالا میروید

### توجه:

بعد از رسید به دمای انتخاب شده، کتری به صورت خودکار خاموش میشود. همینطور میتوان کتری را به صورت دستی و با فشردن دکمه POWER خاموش کرد.

## راهنمای تنظیم دمای آب

100	90	80	70	60
آب جوش چای (قرمز) چای گیاهی (تیسانس) سوپ آماده چای رویوس یربا ماته	چای سیاه (ارل گری، صبحانه انگلیسی) چای اولانگ هات چاکلت قهوه آماده	شکوفه چای چای (سبز، سفید) چای سبز (بنچا، جنمیچا)	چای سبز (گیوکورو، سنچا) چای سفید (سیلور نیدل)	چای

## تمیز کاری و نگهداری

### نکته:

قبل از تمیز کردن، کتری را از برق بکشید و مراقب باشید که کتری خنک شده باشد.




با پارچه مرطوب کتری و پایه را تمیز کنید. با پارچه نرم آن را خشک کنید. از مواد شوینده و پارچه زبر استفاده نکنید.

## رسوب زدایی کتری آب

اگر رسوب زدایی تجاری وجود ندارد:

1. کتری آب را تا سطح MIN با سرکه پر کنید.
2. 0.75 لیتر آب اضافه کنید.
3. بجوشانید و اجازه دهید تا صبح بماند.
4. محلول را خالی کنید.
5. کتری را از آب پر کنید، بجوشانید و تخلیه کنید. این مرحله را دوبار تکرار کنید. اکنون کتری آماده استفاده است.



رسوبات کلسیوم ممکن است لایه فلزی داخل کتری را بپوشانند. برای کارکرد بهتر کتری، باید به صورت دوره ای آن را تمیز کنید. مدت دوره بستگی به سختی آبی که استفاده میکنید دارد. از رسوب زدهای تجاری استفاده کنید.

## تمیز کردن فیلتر

فیلتر را از کتری آب بردارید و زیر آب بشویید.



### توجه:

اگر رسوبات کلسیم روی فیلتر باقی ماند، برای یک شب آن را در محلول آب و سرکه قرار دهید. فیلتر را شسته و در جای خود قرار دهید.