


## راهنمای استفاده از آبمیوه گیری

Juicer 0111


### نصب آبمیوه گیری

#### پیش از استفاده


پیش از استفاده از آبمیوه گیری، بدنه اصلی دستگاه باید با پارچه مرطوب تمیز شود. بقیه قطعات باید با دست یا ماشین ظرفشویی شسته شوند. به بخش تمیزکاری و مراقبت مراجعه کنید.




2 کاسه را در محفظه آب میوه گیری قرار دهید.




1 واشر را در جای خود، پشت مجرای تفاله قرار دهید.




4 الک دلخواه خود را در جای الک قرار دهید به گونه ای که خطوط مشخص شده روی آن با خطوط روی کاسه تطابق پیدا کنند.




3 جای الک را در داخل کاسه قرار دهید.




6 درپوش آبمیوه گیری را طوری قرار دهید که آیکون قفل باز روی درپوش در کنار پیکان قرمز روی کاسه آبمیوه گیری قرار گیرد. درپوش را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در محل خود قفل شود



5 مونتاز تیغه و مته را داخل الک قرار دهید.




8 پارچ آبمیوه را در زیر کاسه آبمیوه گیری و ظرف تفاله را زیر مجرای تفاله قرار دهید .



7 قیف را روی مجرای تغذیه نصب کنید. کوبه (فود پوشر) را داخل مجرای تغذیه قرار دهید.

## آبمیوه گیری



### هشدار

#### خطر برق گرفتگی

به منبع برق با اتصال به زمین وصل کنید.


اتصال به زمین را قطع نکنید.

از آداپتور استفاده نکنید.


از سیم رابط استفاده نکنید.

عدم رعایت این نکات منجر به مرگ، آتش سوزی و برق گرفتگی میشود.

1 به منبع برقی وصل کنید که دارای سه شاخه اتصال به زمین باشد.




برای ساختن سس، واشر لاستیکی را در جای خود قرار دهید. مجرای تفاله را بیرون بکشید تا بسته شود. وقتی مجرای تفاله بسته شد، آب و فیبر از مجرای آبمیوه به حالت سس خارج میشوند.




2 برای گرفتن آبمیوه، مجرای تفاله باید به داخل فشرده شود تا باز شود. وقتی مجرای تفاله باز شد، تفاله گرفته شده در حین گرفتن آبمیوه از مجرای تفاله خارج میشود و آن را از آبمیوه جدا میکند.

### هشدار


خطر آسیب دیدن با تیغه در حال چرخش همیشه از کوبه استفاده کنید. دست ها را داخل محفظه نکنید از دسترس کودکان دور نگه دارید. عدم رعایت نکات فوق منجر به قطع عضو و بریدگی میشود



4 اهرم POWER را روی ON قرار دهید.



ممکن است تفاله در الک و حول تیغه جمع شود و از حرکت تیغه ممانعت کند. قرار دادن اهرم POWER روی OFF و سپس روی REV، این توده را برطرف کنید.



5 موادی که آبشان را میخواهید بگیرید داخل قیف قرار دهید. از کوبه استفاده کنید تا مواد را به سمت کاسه آبمیوه گیری هدایت کنید.

### توجه :

پیش از گرفتن آبمیوه دانه یا هسته بزرگ را قبل از گرفتن آبمیوه در بیاورید تا به تیغه یا الک آسیب نرسد. میوه هایی مثل هلو، زردآلو، انبه، آلو و گیلاس از این قبیل هستند

## نکات

### پیش از گرفتن آب میوه:

- میوه و سبزیجات را کامل بشویید تا تمام خاک و برگ و ساقه ها شسته شوند. برگ های ریز مثل میوه توت فرنگی را میتوانید باقی بگذارید.
- برای جلوگیری از آسیب به دستگاه از قرار دادن سبزیجات و میوه های یخ زده در دستگاه خودداری کنید. همیشه از میوه و سبزیجات تازه استفاده کنید.
- قبل از گرفتن آبمیوه: دانه یا هسته بزرگ را قبل از گرفتن آبمیوه در بیاورید تا به تیغه یا الک آسیب نرسد. میوه هایی مثل هلو، زردآلو، انبه، آلو و گیلاس از این قبیل هستند.
- میوه هایی که پوست ضخیم دارند یا پوستشان قابل خوردن نیست را پوست بکنید. انبه، لیمو، آناناس و مرکبات از این قبیل هستند.
- بعضی سبزیجات مثل خیار را با توجه به نرم بودن پوست، لازم نیست پوست بکنید. نگه داشتن پوست رنگ و طعم آبمیوه را تغییر میدهد.

### هنگام گرفتن آب میوه:

- برای حاصل شدن نتیجه مناسب، هر بار یک تکه از مواد را داخل دستگاه قرار دهید.
- هنگام گرفتن آب کرفس با میوه یا سبزیجات دیگر، باید هر بار جای کرفس و مواد دیگر را عوض کنید تا از انبوه شدن تفاله در دستگاه جلوگیری کنید.

- هنگام گرفتن آب سبزی برگ مانند مثل اسفناج و کلم پیچ بهتر است این کار را به همراه میوه و سبزیجات فیبر دار و آب دار انجام دهید تا به جریان آب کمک کرده و آب بیشتری را از این مواد بگیرید.
- موز را در دستگاه قرار ندهید.
- برای کم کردن حجم کف و دانه یا ذرات در آب میوه، از الک کف استفاده کنید تا این مواد را قبل از ورود به آب میوه غربال کنید.

### بعد از گرفتن آب میوه:

- تفاله جمع شده را می توان برای غذاهای دیگر یا بارورکردن باغچه به کار برد یا دور ریخت.

### برای تمیز کردن راحت:

- بلافاصله بعد از مصرف دستگاه را بشوید تا از خشک شدن تفاله و آب روی دستگاه جلوگیری کنید.
- بعد از مصرف، قطعات جداشدنی را در آب داغ قرار دهید تا تفاله و آب میوه از آن جدا شود. در صورت نیاز میتوانید از برس استفاده کنید تا برس را از الک جدا کنید. بگذارید قطعات در هوا خشک شوند.